



## Anweisung zur Desinfektion der Angel-Ausrüstung mit VirkonS

- Mittel**            **VirkonS wirkt gegen Viren, Bakterien und Pilze.**  
Durch die Anwendung wird die Verbreitung der Krebspest und des Chytridpilzes verhindert.
- Dosierung**        **1 Tablette VirkonS ist auf 1 Liter Wasser zu dosieren.**  
Das entspricht einer 0,5%-Lösung.  
Bei Verdachtsfällen kann eine 1%-Lösung angewendet werden.
- Anwendung**       **Die Tabletten müssen im Drucksprühbehälter zur Gänze aufgelöst werden.**  
**Durch Schütteln wird der Wirkstoff gleichmäßig im Behälter verteilt.**  
**Die Lösung ist gründlich und vollflächig auf der Ausrüstung zu verteilen.**  
**Die Ausrüstung muss dabei frei von groben Verschmutzungen sein (Schuhprofile).**  
**Die Einwirkzeit beträgt 10 Minuten.**  
**Abschließend ist die Ausrüstung mit klarem Wasser abzuspülen.**
- Achtung**            **Die VirkonS-Tabletten sind haut- und augenreizend; die Lösung ist nicht reizend!**  
**Der beiliegende Auszug aus dem Sicherheitsdatenblatt ist zu berücksichtigen.**  
**Die Lösung ist im Drucksprühbehälter ca. 5 Tage wirksam.**  
Wathosen werden durch die Behandlung nicht beschädigt und sind zu desinfizieren.

Kontakt bei Fragen

Stefan Auer  
[auer@blattfisch.at](mailto:auer@blattfisch.at)  
0664/73530382

Link zu weiteren Informationen

[Zum Thema Desinfektion: blattfisch](#)